

エコバスリフォーム®
ecology and economy



HOTEL BATHROOM RENOVATION

vol. 1



お風呂の再生リフォーム

エコバスリフォーム® × SDGs

ecology and economy

カーボンニュートラルの実現に向けて
壊さないサステナブル工法で浴室リフォームしませんか？
エコで高品質なうえに、デザイン性もプラス
浴室リフォームで快適なバスタイムを



いろいろなお悩みに合わせた リフォームが可能

浴室の様々なお困りごとに対して、
最適なリフォーム方法をご提案いたします

「エコバスリフォーム®」がホテル浴室改修に最適な 5つの理由

1

Speedy

壊さずに改修するため、短工期。
客室の売り止め期間を最小限におさえます。

2

Low Cost

入れ替えないので廃棄物を大幅に減量し、
部位ごとにリフォームできるので費用も抑えることができます。

3

Clean

汚れの付きにくい塗料や、抗菌・防カビ仕様のシートで施工。
お手入れが楽チンになり、日々の清掃の負担を軽減します。

4

Size Free

ユニットバスの入れ替えが困難な浴室でも
「エコバスリフォーム®」ならどのような形状の浴室にも対応。

5

Ecology

取り壊しによる騒音がなく、廃材も最小限。
低 VOC 塗料等の環境に配慮した材料を使用し、施工しています。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

環境に優しいリフォーム

- ▶壊さずに改修するため廃棄物と騒音も最小限に
- ▶環境配慮型の塗料を使用
- ▶リサイクル可能な建材を積極的に使用



快適な浴室の提案

- ▶今よりもさらに安全で快適な浴室空間の提供
- ▶抗菌防カビ仕様の素材で清潔に
- ▶汚れが付きにくく簡易な清掃で綺麗をキープ



ディーセントワークの推進

- ▶若手社員への充実した研修制度
- ▶社会に信頼される企業を目指す
- ▶分け隔てなく意見の言いやすい職場環境



5つの強み



- ・自社職人を抱えているため手厚いアフターフォローが可能です。
- ・臨機応変に迅速な対応をいたします。
- ・年齢層が若いことで10年・20年先もお付き合いできる体制を整えています。
- ・自社社員への統一された施工指導により、ばらつきのない品質で施工いたします。

年間施工実績
7,000室

安心の保証付き
1年保証

	BSD	A社	B社
従業員数	◎	×	×
アフターサポート	◎	△	△
対応力	◎	△	△
品質	◎	△	△

INDEX

各種工法紹介

ヌリフォーム (吹付塗装) 5
 パネリフォーム (化粧パネル貼り) 7
 ハリフォーム (化粧フィルム貼り / 床シート貼り) 9

施工事例

施工事例一覧 11
 ユニットバス事例 13
 その他補修事例 21

ITEM LIST 25
 COLOR VARIATION 26
 RENOVATION PLANS 27
 Q&A 28
 ショールーム・無料プランニングのご案内 29
 施工実績数・事業所一覧 30

既存の浴室や浴槽に直接吹き付け塗装を行う工法です。
UR 都市機構の保全工事における浴室改修の指定工法としても採用されています。

🕒 **工期 (15 室施工の場合)** 施工日数 7 日間

1 ~ 2 日目

機器の取り外し・下地調整



下地研磨



既存コーキング除去

パテ打ち



養生

3 ~ 4 日目

吹付塗装



ダクト排気中

吹付塗装

5 ~ 7 日目

仕上げ処理・機器の設置



磨き仕上げ

設備機器復旧



POINT

あらゆる素材・症状に対応

FRP、人工大理石などあらゆる素材に対応。浴槽はもちろん、浴室にあるカウンターや浴槽エプロン等、3次曲面の基材や部材にも塗装することができます。床や壁、天井にも塗装可能なので浴室全体を綺麗にすることが出来ます。



大型浴槽・ホーロー浴槽にはダブルコート

ホーロー浴槽やタイルなど、表面がガラス層で覆われている素材の場合、より密着性を高めるために「ベースコート」を塗布してから「トップコート」を塗布するダブルコートで仕上げます。経年劣化で巣穴(小さい穴)やプリスター(膨れ)等が発生している場合にもベースコートの吹付塗装を行うことで、劣化した部位が浮き上がり、的確な補修が行えます。仕上げに高光沢のトップコートを吹付塗装し完成です。



クリアー塗装でより綺麗に

より綺麗で透明感のある仕上がりを求めるならクリアー塗装がお勧めです。カラーコート×クリアーコートの組み合わせでアクリル人大風に仕上がります。カラーコートのみには比べ肉持ち感のある見た目になります。またクリアーを上塗りすることでカラー塗膜の保護にもなり、より綺麗な状態が長続きます。



CONTENTS

ヌリフォーム® (吹付塗装) を使った施工事例はこちら。

- | | | | |
|-------------------------------|------|-------------------------------|------|
| CASE 01 富山県富山市 ビジネスホテル | ▶ 13 | CASE 02 滋賀県彦根市 リゾートホテル | ▶ 14 |
| CASE 03 兵庫県西脇市 ビジネスホテル | ▶ 15 | CASE 04 大阪市中央区 シティホテル | ▶ 16 |
| CASE 06 神戸市中央区 研修宿泊施設 | ▶ 18 | CASE 07 北海道中札内村 コテージ | ▶ 19 |
| CASE 08 香川県高松市 シティホテル | ▶ 20 | | |

パネリフォーム® (化粧パネル貼り)

既存の壁や天井を壊さず上から化粧パネルを貼り付ける工法です。
経年劣化した壁面タイルのひび割れ、凹凸がある壁面にも施工することができます。



工期 (15 室施工の場合)

施工日数 10 日間

1 ~ 2 日目

機器の取り外し・下地調整

3 ~ 7 日目

パネル加工



機器取り外し



施工範囲外の養生



加工場所の養生



採寸しながら現地でカッターにてカット

3 ~ 7 日目

パネル貼り付け

8 ~ 10 日目

防水処理・機器の設置



パネル貼り付け

カンナでミリ単位の調整



コーキング打設で防水処理

設備機器設置

POINT

タイルユニットバスや大きめ浴室に最適

古いタイプの浴室に多いタイルユニットバスや逆に浴室が広すぎてユニットバスが入らないケースには、パネリフォーム®が最適です。パネリフォーム®は3mm厚の化粧パネルを現地でカットして施工するため、既存サイズにピッタリ合わせた仕上がりになり、浴室空間が狭くなりません。既存の形状・サイズと同等のままです。



Before



After



Before

広いユニットバス

After

お手入れらくらく

抗菌・防カビ仕様のフラットな化粧パネル。石鹸カスや皮脂汚れが付着しにくいのでゴシゴシ洗いが不要で、お掃除がとても楽になります。窓まわりやドアまわり、浴槽カウンターなどの細かい部位にも化粧パネルを貼ることができ、既存の形状そのままに美装できます。



廃材や騒音を大幅に軽減

パネリフォーム®は、既存下地に対して化粧パネルを直接ボンドで貼り付けるため解体作業を必要とせず、廃材や騒音がほとんど発生しません。厚みのある発泡樹脂パネルを貼ることで壁の凹凸を拾わないため下地調整などの手間も省けます。



CONTENTS

パネリフォーム® (化粧パネル貼り) を使った施工事例はこちら。

CASE 03 兵庫県西脇市 ビジネスホテル

▶ 15

CASE 04 大阪市中央区 シティホテル

▶ 16

CASE 05 京都市下京区 シティホテル

▶ 17

CASE 08 香川県高松市 シティホテル

▶ 20

ハリフォーム® (化粧フィルム貼り / 床シート貼り)

既存の壁や天井を壊さずに化粧フィルムを貼り付ける工法と、
床に浴室床専用の高機能性 CF シートを貼り付けるリフォーム工法です。



POINT

抗菌・防カビ仕様でメンテナンスも容易

化粧フィルムは水まわり専用の抗菌・防カビ仕様のものを使用。乾きやすい・汚れが落ちやすい・カビを防ぐといった機能を持ちます。これらの素材でリフォームすることで、日々の浴室のお掃除が格段に楽になります。



化粧フィルム貼り

🕒 工期 (15 室施工の場合) 施工日数 6 日間



機器取り外し



ハテ打ち



空気を抜きながら圧着



設備機器復旧

床シート貼り

🕒 工期 (15 室施工の場合) 施工日数 4 日間



目地埋め



サンダーで平滑に



ローラーで圧着



床材専用コーキングで防水処理


浴室専用の多機能仕様床シート

水虫菌や尿汚染に強く、洗面・トイレ付き客室の床に最適な機能を兼ね備えたビニル床シートを貼ります。衛生面に加えて、安全性と意匠性がパワーアップします。



タイル壁の上から貼れる特殊フィルムも


既存タイルの上から直接貼ることができる特殊フィルム「ネオタイル」。特殊金属が積層されているため、タイル目地の凹凸も形状通りに密着させて貼ることができ目地を活かした美しい仕上がりになります。粘着面も防カビ仕様で、下地のカビ繁殖も抑制。災害時のタイル割れによる二次災害を防ぐ対策としてもお勧めです。



汚れた壁も...



目地を活かしながら綺麗に!








CONTENTS

ハリフォーム® (化粧フィルム貼り) を使った施工事例はこちら。

- CASE 01 富山県富山市 ビジネスホテル ▶ 13
- CASE 02 滋賀県彦根市 リゾートホテル ▶ 14
- CASE 03 兵庫県西脇市 ビジネスホテル ▶ 15
- CASE 04 大阪市中央区 シティホテル ▶ 16
- CASE 05 京都市下京区 シティホテル ▶ 17
- CASE 06 神戸市中央区 研修宿泊施設 ▶ 18
- CASE 07 北海道中札内村 コテージ ▶ 19
- CASE 08 香川県高松市 シティホテル ▶ 20

CONTENTS

浴室の全体リフォームから部分補修まで。
様々なリフォーム事例を集めました。



CASE 01

【場所】 富山県富山市
 【物件】 ビジネスホテル
 【日数】 3ヵ月半
 【部屋数】 69室



CASE 02

【場所】 滋賀県彦根市
 【物件】 リゾートホテル
 【日数】 1ヵ月
 【部屋数】 34室



施工事例



CONSTRUCTION

バスリフォーム® 天井・壁3面・浴槽・洗面エプロン等
 (オフホワイト)

ハリフォーム® 壁1面(木目)
 扉(木目)
 床(タイル調ブラック)

その他 鏡交換・鏡用ヒーター設置
 アーチ型カーテンパイプ・照明交換



CONSTRUCTION

バスリフォーム® 天井・浴槽・洗面エプロン等(オフホワイト)

ハリフォーム® 壁1面(モザイクタイル柄)
 扉・壁3面(ホワイト)
 床(タイル調ベージュ)

その他 水栓・シャワー・アーチ型カーテンパイプ交換
 照明・タオル棚・ドアバッキン交換

CASE 03

【場所】 兵庫県西脇市
 【物件】 ビジネスホテル
 【日数】 1週間
 【部屋数】 15室



CONSTRUCTION

ヌリフォーム® 天井・タイル壁3面・浴槽・洗面エプロン等 (アイボリー)

パネリフォーム® 壁1面 (モザイクタイル柄)

ハリフォーム® 床 (タイル調ブラック)

その他 カーテンパイプ・照明・タオル掛け交換
 ペーパーホルダー交換

CASE 04

【場所】 大阪市中央区
 【物件】 シティホテル
 【日数】 5日間
 【部屋数】 1室



CONSTRUCTION

ヌリフォーム® 浴槽・洗面エプロン等 (オフホワイト)

パネリフォーム® 腰上正面壁1面 (グレー)

ハリフォーム® 天井 (ホワイト)
 左タイル壁面 (抽象柄)
 扉 (木目)
 床 (グレー)
 洗面カウンター (抽象柄)

その他 洗面台水栓・アーチ型カーテンパイプ交換

CASE 05

【場所】 京都市下京区
 【物件】 シティホテル
 【日数】 1ヵ月
 【部屋数】 33室



CONSTRUCTION

パネリフォーム® 壁3面(抽象柄)
 壁1面(木目)

ハリフォーム® 扉(ホホワイト)
 床(タイル調ペーージュ)

CASE 06

【場所】 神戸市中央区
 【物件】 研修宿泊施設
 【日数】 1ヵ月半
 【部屋数】 96室



CONSTRUCTION

スリフォーム® 天井・浴槽・洗面エプロン等(オフホワイト)

ハリフォーム® 壁全面(木目)
 扉(木目)

CASE 07

【場所】 北海道中礼内村
 【物件】 コテージ
 【日数】 2 ヶ月
 【部屋数】 47 室



CONSTRUCTION

ヌリフォーム® 天井・壁2面・収納パネル・床周囲等 (オフホワイト)

ハリフォーム® 正面壁・斜め壁 (抽象柄)
 扉 (ガラスフィルムシート)
 床 (グレー)

その他 寒冷地用水栓・照明・鏡・タオル掛け交換
 照明・ドアパッキン交換
 洗い場床開口補修補強・床下地調整工事

CASE 08

【場所】 香川県高松市
 【物件】 シティホテル
 【日数】 5 ヶ月
 【部屋数】 181 室



CONSTRUCTION

ヌリフォーム® 浴槽・洗面エプロン等 (オフホワイト)

パネリフォーム® 壁全面 (鏡面仕様木目)

ハリフォーム® 扉 (ホワイト)

その他 洗面台水栓・アーチ型カーテンパイプ交換
 鏡交換・鏡用ヒーター設置
 照明・手すり交換・シャワーフック設置

CASE 09

【場所】 神戸市中央区
【物件】 リゾートホテル
【部屋数】 16室



CONSTRUCTION



ハリフォーム®
仕切り板(木目)

CASE 11

【場所】 大阪府吹田市
【物件】 ビジネスホテル
【部屋数】 67室



熱いお湯を流す洗面ボウルは劣化も早く、細かなヒビ割れや亀裂等も多く見られます。それらの補修として、弊社ではFRP(強化繊維プラスチック)ライニング補修を採用しております。耐久性・耐水性に優れております。本施工例では洗面ボウルに対して施工しておりますが、浴槽の割れ・欠けにも対応しております。



CONSTRUCTION



ハリフォーム®
パーティション(抽象柄)



CASE 10

【場所】 兵庫県淡路市
【物件】 リゾートホテル
【件数】 トイレ3か所



古くなった洗面カウンターに「ハリフォーム®」を施工することで、据え置きのカウンターを入れ替えることなく、綺麗にリフォームすることができます。シミや水垢がこびりついたり、清掃をしても不潔に見える状態では、顧客満足度は下がる傾向にあります。また亀裂が入っているのなら、ハリフォーム®での美装がオススメです。選べる色柄も豊富で、低価格・短工期で新品のように変身させることができます。

CASE 12

【場所】 愛知県一宮市
【物件】 ビジネスホテル
【部屋数】 49室



部分施工 (浴槽)

浴槽滑り止め加工

CASE 13

【場所】 大阪市天王寺区
【物件】 シティホテル
【部屋数】 169室

浴槽底に滑り止め加工を塗装と一緒に加工することができます。
市販で売っている滑り止めシートと比べると、
①塗料と同色で目立ちにくい
②汚れにくい
③清掃性が高い
④はがれない
などのメリットがたくさんあります。その他にも配置パターンを自由に決められたり、骨材の大きさも選ぶことができます。



④最後に吹付塗装をして施工完了

部分補修 (床)

床のたわみ補修

CASE 15

【場所】 大阪市中央区
【物件】 シティホテル
【部屋数】 15室

浴室床がフワフワ凹んだり床に亀裂が生じている場合、床裏の支えが劣化し補強が効いていない状態になっています。
補強をするために床を開口し、床下から補強材で支えてたわみを解消します。



①ピンポイントで開口

②床下補強

③FRPライニングで防水処理



④床シートを貼って施工完了

部分施工 (浴槽)

クリアコーティング

CASE 14

【場所】 東京都江東区
【物件】 ビジネスホテル
【部屋数】 87室

浴槽クリアコートもお勧めです。表面につやを出し、撥水効果もあります。
色付きコーティングよりも低価格・短工期で施工が完了します。



部分補修 (床)

浴槽下排水トラップ交換

CASE 16

【場所】 京都市下京区
【物件】 シティホテル
【部屋数】 5室

破損していた排水トラップを交換するために、床下を開口します。
開口箇所は防水処理でしっかりとふさぎます。



開口して排水トラップ交換



①電装の壊れた排水トラップ

②床下に束を設置

③FRPライニングで防水処理

④刷毛塗りで仕上げます

ITEM LIST

水栓

壁付式 デッキ式 洗面台

Point サーモ式は細かな温度調節ができ、レバーハンドルで操作が簡単。水まわりを今よりもさらに快適にします。

シャワーヘッド

ファインバブルシャワーヘッド

Point 毛穴汚れをすっきり落としてくれて、エステ気分を味わうことができます

鏡

一般型 縦型 横型

Point 縦長なら全身を映し出し、横長なら奥行き感のある空間に見せてくれます。

鏡の曇り止めアイテム

防曇鏡ヒーター 防曇フィルム

Point 曇らない鏡でスッキリ視界！ストレスフリーなバスタイムになります。

照明

ダウンライト

Point LED 照明を採用することで、デザイン性の向上の他、ランニングコストの削減も行います。

カーテンバー

アーチ形カーテンバー

Point アーチ型なので、カーテンで仕切った浴槽内でも広々としてご使用頂け、素肌にヒタッと引っつくのを防ぎます

ドア

Before After

Point 新品に交換することで、ホテルのイメージ向上につなげます。

ドアレバーハンドル

ドアレバーハンドル

Point レバーハンドルに交換することで、開閉の操作性をスムーズにします。

スライドバー

ボタン式スライドバー

Point スライドバーの取付金具が可動式なので、任意の場所に設置可能です。

COLOR VARIATION

塗装色

オフホワイト アイボリー ライトピンク ピンク パープル ブラック

ベージュ ホワイトグレー ライトグリーン ライトブルー グリーンイエロー グリーンシャドウ

天井・壁面シート

TA-4745 TA-4709 TC-5069 TC-5054 TC-4256 TC-5440

VBQ18307A TC-5673 TC-5675 TC-5674 TC-5555 TC-5556

床シート

LN9001 LN9002 LN9003 LN9004 LN9201 LN9101

BNR3301 BNR3302 BNR3201 BNR3202 BNR3401 BNR3402

その他

RENOVATION PLANS

プレミアムプラン ¥438,000~(税別) <small>(税込 ¥481,800~)</small>	スタンダードプラン ¥248,000~(税別) <small>(税込 ¥272,800~)</small>	ライトプラン ¥128,000~(税別) <small>(税込 ¥140,800~)</small>
		

【施工内容】
浴室全体塗装 / 床シート貼り
壁アクセント一面シート貼り / ドア両面シート貼り

【備品交換】
①照明 ②ペーパーホルダー ③タオル掛け
④タオル棚 ⑤アーチ型カーテンパー
⑥浴槽側水栓 ⑦洗面側水栓 ⑧大型鏡

【施工内容】
浴室全体塗装 / 床シート貼り

【備品交換】
①照明 ②ペーパーホルダー ③タオル掛け
④タオル棚 ⑤アーチ型カーテンパー

【施工内容】
浴槽クリアコート塗装 / 床シート貼り

【備品交換】
①照明 ②ペーパーホルダー ③タオル掛け
④タオル棚

工期 (15 室施工の場合)	1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目	6 日目	7 日目	8 日目	9 日目	10 日目
プレミアムプラン 10 日施工	壁アクセント一面シート・ドア両面シート貼り	浴室全体塗装					床シート貼り	備品取付		是正工事
スタンダードプラン 7 日施工	浴室全体塗装						床シート貼り	備品取付		是正工事
ライトプラン 5 日施工	クリアコート塗装						床シート貼り	備品取付		是正工事

注意事項 ※上記金額は関西及び関東近県で15室以上施工した場合の金額です。1216サイズ以下を想定した金額になります。
※現場の状況や施工エリアにより金額が変動する場合があります。ご了承ください。

HOW TO CARE



1 お湯を使用し、浴室内の泡汚れや水垢、石鹸カス等を洗い流します

2 柔らかい布、又はスポンジを使い、市販の中性洗剤をつけて、水垢や石鹸カス等の汚れを拭き取ってください

3 清掃後、水分を柔らかい布、又はスポンジで拭き取り、換気を行って水分と湿気を取り除いて下さい。24時間換気を行うことにより、カビの発生や悪臭を抑えられます

清掃時の注意点

- ・タワシ等の固いものは使用しないで下さい。
- ・研磨剤入り、シンナー等の有機溶剤、塩酸等を含む薬剤の使用は避けて下さい。
- ・中性洗剤を使用したお手入れは、最低週1回は行って下さい。水分、水垢、石鹸カス等の汚れを放置していると落ちにくくなります。
- ・中性洗剤はしっかり洗い流して下さい。汚れの原因となる他、床面に付着していた場合、床シートの防滑性が十分に発揮されません。

換気について

- ・窓付き浴室の場合、入浴後、窓を開けて換気を心掛けて下さい。
- ・換気扇付き浴室の場合、入浴後、換気扇を30分以上稼働して下さい。(ドアを開けて換気を行うと、より効果的です)
- ・浴槽の排水後は蓋をせず、浴室内の換気を行って下さい。
- ・浴槽使用可能日までは、必ず換気を行って下さい。

Q&A

よくある質問

Q 人体への影響や、各種材料の詳細を教えてください

A 人体への影響がないよう、**安全性試験をクリアした材料**を使用しております。

素肌に触れる浴室に使用する材料として、安全性能試験をクリアした素材を使用しております。また、ホルムアルデヒド(VOC)規制につきましては、F☆☆☆☆(フォースター)認定材料を使用しております。化学物質安全性データシート(SDS)のご用意もございますので、各種資料をご入用の際はお申し付け下さい。

Q 養生の範囲はどこまで含まれますか？

A 室内及び廊下まで含まれます。
写真参照ください。



Q 工事後、浴室はいつから使えますか？

A 季節によりますが、おおよそ**施工終了日から2~3日後**からとなります。

リフォーム内容によって使用可能日は異なりますが、「ヌリフォーム®」は施工完了日の2~3日後、「パネリフォーム®」「ハリフォーム®」は翌日以降が目安となります。ただし、各種材料の乾燥時間は季節により異なりますので、詳細な日数は都度ご説明させていただきます。また、「ヌリフォーム®」の場合、塗料の完全硬化まで約2週間かかります。その間、入浴剤を使用する、入浴時以外に浴槽に水を溜めたままにするのは避けてください(入浴は普通に行ってください)入浴剤につきましては、施工後一か月以上が経過していても、湯の花等の硫黄系入浴薬品は金属を変色させる恐れがあるため、ご使用を避けて下さい。

Q 施工時の臭気はありますか？

A 塗装中は臭気が発生しますが、塗装後は浴室を養生して**臭気**が**他室へ漏れない**ようにします。

塗装工事で溶剤の臭気が発生しますが、ダクトファンで部屋の外部に強制排気を行います。通常1日程度で臭いは無くなります。臭気が発生する作業時は、適切に換気を行い臭気の拡散を抑えます。詳しくは、P.5のダクト排気中のお写真をご参照下さい。

Q 騒音はどの程度発生しますか？

A 上下フロアにひびくほどの騒音は**発生しません**。

化粧パネルの例で言いますと、現場にて施工する際に使用する主な工具はカッターナイフのため、一般的なリフォーム工事より発生する騒音は小さくなります。

Q 施工する客室の売り止め期間はどの程度ですか？

A 施工内容によって異なりますが、1フロア20室程度を施工する場合、1.5~2週間程度の売り止めをお願いしております。

Q 施工後の保守で気を付けることはありますか？

A 火気、及び熱湯の使用はお避け下さい。施工箇所がひび割れたり、劣化する恐れがあります。

Q 保証期間を教えてください

A 通常施工の場合、保証期間は**1年間**となります。

施工内容によって異なるため、詳しくはお問い合わせ下さい。

Q 仮置き場や加工場は必要ですか？

A はい、必要です。

たくさんの材料を部屋内に一気に運ぶことができないため、仮置き場が必要となります。加工場は最低2m×3mのスペースの確保をお願いしております。



ショールーム OPEN

詳しくは弊社までお問い合わせください

デザイン提案の一例をご紹介します



浴室のデザインテーマ
コンセプトのご提案



施工後 CG イメージ



プランバリエーション

設計から施工までおまかせください


日本全国対応可能です

日本各地のホテルで多数の施工実績があります。

施工実績室数 (2019.02~2025.02)

- …1室～
- …50室～
- …100室～
- …1000室～

累計5842室



株式会社バスシステムデザイン研究所

□大阪本社	大阪市浪速区桜川 3-2-14 BSDビル	TEL : 06-4392-8626 FAX : 06-4392-8625
□Ecobath Gallery	大阪市浪速区桜川 3-4-24	
□Bath Labo	大阪市浪速区桜川 3-6-8	
□関東支店	東京都大田区南蒲田 1-1-25 蒲田東日本ビル 4F	TEL : 03-6459-6526 FAX : 03-6459-6527
□埼玉営業所	埼玉県和光市本町 21-8	TEL : 048-423-9674 FAX : 048-423-9675
□名古屋営業所	愛知県名古屋市東区代官町 17-31	TEL : 052-982-8626 FAX : 052-982-8627
□京都営業所	京都市南区西九条東柳ノ内町 59 2F	TEL : 075-661-8626 FAX : 075-661-8625

建設業許可 国土交通大臣 許可(般-5)第27395号

許可業種 建築工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、管工事業、防水工事業、大工工事業、左官工事業、建具工事業、ガラス工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、石工事業、熱絶縁工事業、板金工事業、屋根工事業



ホームページアドレス
<https://bsd.ecobath.com/>



Instagram
@ bath_system_design



Tik Tok
ecobath8626



メールアドレス
info@ecobath.com