エコバスリフォーム®

ecology and economy



HOTEL BATHROOM RENOVATION

vol, 1

株式会社バスシステムデザイン研究所

お風呂の再生リフォーム

エコバスリフォーム® × SDGs

ecology and economy



カーボンニュートラルの実現に向けて
壊さないサステナブル工法で浴室リフォームしませんか？
エコで高品質なうえに、デザイン性もプラス
浴室リフォームで快適なバスタイムを

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

環境に優しいリフォーム


▶壊さずに改修するため廃棄物と騒音も最小限に
▶環境配慮型の塗料を使用
▶リサイクル可能な建材を積極的に使用

快適な浴室の提案

▶今よりもさらに安全で快適な浴室空間の提供
▶抗菌防カビ仕様の素材で清潔に
▶汚れがつきにくく簡易な清掃で綺麗をキープ

ディーセントワークの推進

▶若手社員への充実した研修制度
▶社会に信頼される企業を目指す
▶分け隔てなく意見の言いやすい職場環境



いろいろなお悩みに合わせたリフォームが可能

浴室の様々なお困りごとに対して、
最適なリフォーム方法をご提案いたします

「エコバスリフォーム®」がホテル浴室改修に最適な 5つの理由

1 Speedy

壊さずに改修するため、短工期。
客室の売り止め期間を最小限におさえます。

2 Low Cost

入れ替えないので廃棄物を大幅に減量し、
部位ごとにリフォームできるので費用も抑えることができます。

3 Clean

汚れの付きにくい塗料や、抗菌・防カビ仕様のシートで施工。
お手入れが楽チンになり、日々の清掃の負担を軽減します。

4 Size Free

ユニットバスの入れ替えが困難な浴室でも
「エコバスリフォーム®」ならどのような形状の浴室にも対応。

5 Ecology

取り壊しによる騒音がなく、廃材も最小限。
低 VOC 塗料等の環境に配慮した材料を使用し、施工しています。

お風呂の再生リフォーム

エコバスリフォーム®

ecology and economy

５つの強み



・自社職人を抱えているため手厚いアフターフォローが可能です。

・臨機応変に迅速な対応をいたします。

・年齢層が若いことで 10 年・20 年先もお付き合いできる体制を整えています。

・自社社員への統一された施工指導により、ばらつきのない品質で施工いたします。

年間施工実績
10,000室

安心の保証付き
1年保証

	BSD	A 社	B 社
従業員数	◎	×	×
アフターサポート	◎	×	△
対応力	◎	△	×
品質	◎	△	△

INDEX

各種工法紹介


ヌリフォーム®（吹付塗装）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
パネリフォーム®（化粧パネル貼り）・・・・・・・・・・・・・ 7
ハリフォーム®（化粧フィルム貼り / 床シート貼り）・・・・・・ 9

施工事例

施工事例一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
ユニットバス事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
その他補修事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

ITEM LIST・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
COLOR VARIATION・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
RENOVATION PLANS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
Q&A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
ショールーム・無料プランニングのご案内・・・・・・・・・・・ 29
施工実績数・事業所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

ヌリフォーム® （吹付塗装）



既存の浴室や浴槽に直接吹き付け塗装を行う工法です。
UR 都市機構の保全工事における浴室改修の指定工法としても採用されています。

工期（15 室施工の場合） 施工日数７日間

１～２日目

機器の取り外し・下地調整



下地研磨



既存コーキング除去



パテ打ち



養生

３～４日目

吹付塗装



ダクト排気中

吹付塗装

５～７日目

仕上げ処理・機器の設置



磨き仕上げ



設備機器復旧

POINT

あらゆる素材・症状に対応

FRP、人工大理石などあらゆる素材に対応。浴槽はもちろん、浴室内にあるカウンターや浴槽エプロン等、3次曲面の基材や部材にも塗装することができます。床や壁、天井にも塗装可能なので浴室全体を綺麗にすることが出来ます。



大型浴槽・ホーロー浴槽にはダブルコート

ホーロー浴槽やタイルなど、表面がガラス層で覆われている素材の場合、より密着性を高めるために「ベースコート」を塗布してから「トップコート」を塗布するダブルコートで仕上げます。経年劣化で巣穴（小さい穴）やブリスター（膨れ）等が発生している場合にもベースコートの吹付塗装を行うことで、劣化した部位が浮き上がり、的確な補修が行えます。仕上げに高光沢のトップコートを吹付塗装し完成です。



クリアー塗装でより綺麗に

より綺麗で透明感のある仕上がりを求めるならクリアー塗装がお勧めです。カラーコート×クリアーコートの組み合わせでアクリル人大風に仕上がります。カラーコートのみに比べ肉持ち感のある見た目になります。またクリアーを上塗りすることでカラー塗膜の保護にもなり、より綺麗な状態が長続きします。




CONTENTS

ヌリフォーム®（吹付塗装）を使った施工事例はこちら。

CASE 01 ビジネスホテル ▶ 13
CASE 02 シティホテル ▶ 14
CASE 03 ビジネスホテル ▶ 15
CASE 04 シティホテル ▶ 16
CASE 06 シティホテル ▶ 18
CASE 07 コテージ ▶ 19

パネリフォーム®（化粧パネル貼り）



既存の壁や天井を壊さず上から化粧パネルを貼り付ける工法です。
経年劣化した壁面タイルのひび割れ、凹凸がある壁面にも施工することができます。

工期（15 室施工の場合） 施工日数 10 日間

1 ～ 2 日目

機器の取り外し・下地調整



機器取り外し



施工範囲外の養生

3 ～ 7 日目

パネル加工



加工場所の養生



採寸しながら現地でカッターにてカット

3 ～ 7 日目

パネル貼り付け



パネル貼り付け

カンナでミリ単位の調整

8 ～ 10 日目

防水処理・機器の設置



コーキング打設で防水処理



設備機器設置

POINT

タイルユニットバスや大きめ浴室に最適


古いタイプの浴室に多いタイルユニットバスや逆に浴室が広すぎてユニットバスが入らないケースには、パネリフォーム®が最適です。
パネリフォーム®は 3mm 厚の化粧パネルを現地でカットして施工するため、既存サイズにピッタリ合わせた仕上がりになり、浴室空間が狭くなりません。既存の形状・サイズと同等のままで仕上がります。



Before



After



広いユニットバス

お手入れらくらく

抗菌・防カビ仕様のフラットな化粧パネル。石鹸カスや皮脂汚れが付着しにくいためゴシゴシ洗いが不要で、お掃除がとても楽になります。窓まわりやドアまわり、浴槽カウンターなどの細かい部位にも化粧パネルを貼ることができ、既存の形状そのままに美装できます。





廃材や騒音を大幅に軽減

パネリフォーム®は、既存下地に対して化粧パネルを直接ボンドで貼り付けるため、解体作業を必要とせず廃材や騒音がほとんど発生しません。厚みのある発泡樹脂パネルを貼ることで壁の凹凸を拾わないため下地調整などの手間も省けます。



CONTENTS

パネリフォーム®（化粧パネル貼り）を使った施工事例はこちら。

CASE 03 ビジネスホテル ▶ 15
CASE 04 シティホテル ▶ 16
CASE 06 シティホテル ▶ 18

ハリフォーム®　（化粧フィルム貼り / 床シート貼り）



既存の壁や天井を壊さずに化粧フィルムを貼り付ける工法と、
床に浴室床専用の高機能性クッションフロアシートを貼り付けるリフォーム工法です。

化粧フィルム貼り

工期（15 室施工の場合）　施工日数６日間

１～２日目	３～４日目	５～６日目
機器の取り外し → 下地調整	シート貼り付け	防水処理 機器の設置



機器取り外し



脱脂



パテ打ち



空気を抜きながら圧着



設備機器復旧

床シート貼り

工期（15 室施工の場合）　施工日数４日間

１日目	２～３日目	４日目
下地調整	シート貼り付け	防水処理 機器の設置

タイル下地の場合



目地埋め

FRP 下地の場合



サンダーで平滑に



ローラーで圧着



床材専用コーキングで防水処理

POINT

抗菌・防カビ仕様でメンテナンスも容易

化粧フィルムは水まわり専用の抗菌・防カビ仕様のものを使用。乾きやすい·汚れが落ちやすい·カビを防ぐといった機能を持ちます。これらの素材でリフォームすることで、日々の浴室のお掃除が格段に楽になります。



浴室専用の高機能性クッションフロアシート


浴室用クッションフロアシートは、防滑性・清掃性・クッション性・断熱性・水はけ性に優れた高機能性の床材です。既存床の上から貼るだけなので、施工は約半日程度で終了します。FRP 床はもちろんタイル床にも施工が可能です。



タイル壁の上から貼れる特殊フィルムも

既存タイルの上から直接貼ることができる特殊フィルム「ネオタイル」。特殊金属が積層されているため、タイル目地の凹凸も形状通りに密着させて貼ることができ目地を活かした美しい仕上がりになります。粘着面も防カビ仕様で、下地のカビ繁殖も抑制。災害時のタイル割れによる二次災害を防ぐ対策としてもお勧めです。

表面に目地があるタイル壁に適しています。特殊金属を積層することにより、目地をいかしながら貼り付けられます。



汚れた壁も…



目地を活かしながら綺麗に！



CONTENTS

ハリフォーム®（化粧フィルム貼り）を使った施工事例はこちら。


CASE 01　ビジネスホテル　▶ 13
CASE 02　シティホテル　▶ 14
CASE 03　ビジネスホテル　▶ 15
CASE 04　シティホテル　▶ 16
CASE 05　リゾートホテル　▶ 17
CASE 06　シティホテル　▶ 18
CASE 07　コテージ　▶ 19

CONTENTS

浴室の全体リフォームから部分補修まで。
様々なリフォーム事例を集めました。


01 ▶ P13



02 ▶ P14


03 ▶ P15


04 ▶ P16


05 ▶ P17


06 ▶ P18


07 ▶ P19


08 ▶ P20


09 ▶ P21



10 ▶ P21


11 ▶ P22


12 ▶ P22


13 ▶ P23


14 ▶ P23


15 ▶ P24


16 ▶ P24

3点ユニットバス　フルリフォームで新品同様に

CASE 01

【物件】　ビジネスホテル
【日数】　3ヵ月半
【部屋数】　69室







CONSTRUCTION

ヌリフォーム®	天井・壁3面・浴槽・洗面エプロン等 （オフホワイト）
ハリフォーム®	壁1面（木目） 扉（木目） 床（タイル調ブラック）
その他	鏡交換・鏡用ヒーター設置 アーチ型カーテンパイプ・照明交換

CASE 02

【物件】　シティホテル
【日数】　1ヵ月
【部屋数】　31室







CONSTRUCTION

ヌリフォーム®	天井・浴槽・壁3面・カウンター・洗面エプロン等 （オフホワイト）
ハリフォーム®	壁1面（木目） 扉（ホワイト） 床（モザイクタイル調クリーム）
その他	洗面台水栓・壁付水栓・アーチ型カーテンパイプ交換 鏡用ヒーター設置 タオル棚・照明・タオル掛け・ドア枠パッキン交換

３点ユニットバス　タイル面への施工いろいろ

CASE 03

【物件】　ビジネスホテル
【日数】　１週間
【部屋数】　15 室







CONSTRUCTION

ヌリフォーム®	天井・タイル壁３面・浴槽・洗面エプロン等（アイボリー）
パネリフォーム®	壁１面（モザイクタイル柄）
ハリフォーム®	床（タイル調ブラック）
その他	カーテンパイプ・照明・タオル掛け交換 ペーパーホルダー交換

CASE 04

【物件】　シティホテル
【日数】　５日間
【部屋数】　１室







CONSTRUCTION

ヌリフォーム®	浴槽・洗面エプロン等（オフホワイト）
パネリフォーム®	腰上正面壁１面（グレー）
ハリフォーム®	天井（ホワイト） 左タイル壁面（抽象柄） 扉（木目） 床（グレー） 洗面カウンター（抽象柄）
その他	洗面台水栓・アーチ型カーテンパイプ交換

３点ユニットバス　ガラスパーテーションで快適に

CASE 05

【物件】　リゾートホテル
【日数】　２ヵ月
【部屋数】 162 室







CONSTRUCTION

ハリフォーム®	壁１面（木目） 扉（木目）
その他	ガラスパーテーション設置 シャワーヘッド交換

３点ユニットバス　鏡面パネル貼り



CASE 06

【物件】　シティホテル
【日数】　５ヵ月
【部屋数】 181 室





CONSTRUCTION

ヌリフォーム®	浴槽・洗面エプロン等（オフホワイト）
パネリフォーム®	壁全面（鏡面仕様木目）
ハリフォーム®	扉（ホワイト）
その他	洗面台水栓・アーチ型カーテンパイプ交換 鏡交換・鏡用ヒーター設置 照明・手すり交換・シャワーフック設置

ユニットバス　浴室からシャワー室に

CASE 07

【物件】　コテージ
【日数】　２ヵ月
【部屋数】　47 室







CONSTRUCTION

ヌリフォーム®	天井・壁２面・収納パネル・床周囲等 （オフホワイト）
ハリフォーム®	正面壁・斜め壁（抽象柄） 扉（ガラスフィルムシート） 床（グレー）
その他	寒冷地用水栓・照明・鏡・タオル掛け交換 照明・ドアパッキン交換 洗い場床開口補修補強・床下地調整工事

露天風呂　オーダーメイドの露天風呂浴槽



CASE 08

【物件】　旅館
【日数】　１週間
【部屋数】　１室





CONSTRUCTION

その他	新規浴槽造作・設置 表面タイル仕上げ

広めユニットバス　仕切り板シート貼り

CASE 09

【物件】　リゾートホテル
【部屋数】　16 室





CONSTRUCTION



ハリフォーム®
仕切り板（木目）

共用トイレ　パーティションシート貼り

CONSTRUCTION




ハリフォーム®
パーティション（抽象柄）



CASE 10

【物件】　リゾートホテル
【件数】　トイレ３か所



部分補修（洗面）　洗面亀裂補修

CASE 11

【物件】　ビジネスホテル
【部屋数】　67 室











熱いお湯を流す洗面ボウルは劣化も早く、細かなヒビ割れや亀裂等も多く見られます。
それらの補修として、弊社では FRP（強化繊維プラスチック）ライニング補修を採用しております。
耐久性・耐水性に優れております。本施工例では洗面ボウルに対して施工しておりますが、浴槽の割れ・欠けにも対応しております。

部分補修（洗面）　洗面カウンターシート貼り



古くなった洗面カウンターに『ハリフォーム®』を施工することで、据え置きのカウンターを入れ替えることなく、綺麗にリフォームすることができます。シミや水垢がこびりついていたり、清掃をしていても不潔に見える状態では、顧客満足度は下がる傾向にあります。また亀裂が入ってしまっているのなら、ハリフォーム®での美装がオススメです。選べる色柄も豊富で、低価格・短工期で新品のように変身させることができます。

CASE 12

【物件】　ビジネスホテル
【部屋数】　49 室





部分施工（浴槽）

浴槽滑り止め加工

CASE 13


【物件】　シティホテル
【部屋数】 169 室

浴槽底に滑り止め加工を塗装と一緒に加工することができます。
市販で売っている滑り止めシートと比べると、
①塗料と同色で目立ちにくい
②汚れにくい
③清掃性が高い
④はがれない
などのメリットがたくさんあります。その他にも配置パターンを
自由に決められたり、骨材の大きさも選ぶことが出来ます。


①滑り止め台紙セット


②骨材入り塗料塗布


③骨材加工


④最後に吹付塗装をして施工完了

部分施工（浴槽）

クリアコーティング



CASE 14

【物件】　ビジネスホテル
【部屋数】 87 室

浴槽クリアコートもおすすめです。表面につやを出し、撥水効果もあります。
色付きコーティングよりも低価格・短工期で施工が完了します。



部分補修（床）

床のたわみ補修

CASE 15

【物件】　シティホテル
【部屋数】 15 室

浴室床がフワフワ凹んだり床に亀裂が生じている場合、床裏の支えが劣化し
補強が効いていない状態になっています。
補強をするために床を開口し、床下から補強材で支えてたわみを解消します。


①ピンポイントで開口


②床下補強


③ FRP ライニングで防水処理


④床シートを貼って施工完了

部分補修（床）

浴槽下排水トラップ交換


開口して排水トラップ交換

CASE 16

【物件】　シティホテル
【部屋数】 5 室

破損していた排水トラップを交換するために、床下を開口します。
開口箇所は防水処理でしっかりとふさぎます。


①亀裂の入った排水トラップ


②床下に束を設置


③ FRP ライニングで防水処理


④刷毛塗りで仕上げます

施工事例

ITEM LIST

水栓


壁付式


デッキ式


洗面台

Point サーモ式は細かな温度調節ができ、レバーハンドルで操作が簡単。
水まわりを今よりもさらに快適にします。

シャワーヘッド


ファインバブル
シャワーヘッド

Point 毛穴汚れをすっきり落としてくれて、
エステ気分を味わうことができます

鏡


一般型


縦型


横型

Point 縦長なら全身を映し出し、横長なら奥行き感のある空間に
見せてくれます。

鏡の曇り止めアイテム


防曇鏡ヒーター


防曇フィルム

Point 曇らない鏡でスッキリ視界！
ストレスフリーなバスタイムになります。

照明


ダウンライト

Point デザイン性の向上の他、LED なので
ランニングコストの削減も行います。

カーテンバー


アーチ形カーテンバー

Point アーチ型により広々とご使用頂け、
素肌にピタッと引っ付くのを防ぎます。

ドアレバーハンドル


ドアレバーハンドル

Point レバーハンドルに交換することで、
開閉の操作性をスムーズにします。

ドア



Point 新品に交換することで、ホテルの
イメージ向上につなげます。

スライドバー


ボタン式スライドバー

Point スライドバーの取付金具が可動式な
ので、任意の場所に設置可能です。

海外製品

海外製の水栓金具・バス設備もお取り扱いしております。



Point 海外製品を取り入れることで、
スタイリッシュな浴室空間にします。

COLOR VARIATION

塗装色 ヌリ

オフホワイト

アイボリー

ライトピンク

ピンク


パープル


ブラック


ベージュ

ホワイトグレー

ライトグリーン

ライトブルー


グリーンイエロー


グリーンシャドウ

天井・壁面シート パネ ハリ

TA-4745

TA-4709


TC-5069


TC-5652


TC-4256

VBW18300A

VBQ18307A

TC-5673



TC-5675


TC-5674


TC-5555


TC-5556

床シート ハリ


BNR3301

BNR3302

BNR3402

BNR3101

BNR3103

BNR3104

BNR3012

BNR3013

BNR3211

BNR3212

BNR3501

BNR3502

その他

RENOVATION PLANS


プレミアムプラン



【施工内容】
浴室全体塗装 / 床シート貼り
壁アクセント一面シート貼り / ドア両面シート貼り

【備品交換】
①照明　②ペーパーホルダー　③タオル掛け
④タオル棚　⑤アーチ型カーテンバー
⑥浴槽側水栓　⑦洗面側水栓　⑧大型鏡

スタンダードプラン



【施工内容】
浴室全体塗装 / 床シート貼り


【備品交換】
①照明　②ペーパーホルダー　③タオル掛け
④タオル棚　⑤アーチ型カーテンバー

ライトプラン



【施工内容】
浴槽クリアコート塗装 / 床シート貼り

【備品交換】
①照明　②ペーパーホルダー　③タオル掛け
④タオル棚



注意事項
※上記金額は関西及び関東近県で 15 室以上施工した場合の金額です。1216 サイズ以下を想定した金額になります。
※現場の状況や施工エリアにより金額が変動する場合があることを予めご了承ください。

HOW TO CARE

1 お湯を使用し、浴室内の泡汚れや水垢、石鹸カス等を洗い流します



▶

2 柔らかい布、又はスポンジを使い、市販の中性洗剤をつけて、水垢や石鹸カス等の汚れを拭き取ってください



▶

3 清掃後、水分を柔らかい布、又はスポンジで拭き取り、換気を行って水分と湿気を取り除いて下さい。24 時間換気を行うことにより、カビの発生や悪臭を抑えられます



清掃時の注意点

- タワシ等の固いものは使用しないで下さい。
- 研磨剤入り、シンナー等の有機溶剤、塩酸等を含む薬剤の使用は避けて下さい。
- 中性洗剤を使用したお手入れは、最低週 1 回は行って下さい。水分、水垢、石鹸カス等の汚れを放置していると落ちにくくなります。
- 中性洗剤はしっかり洗い流して下さい。汚れの原因となる他、床面に付着していた場合、床シートの防滑性が十分に発揮されません。

換気について

- 窓付き浴室の場合、入浴後、窓を開けて換気を心掛けて下さい。
- 換気扇付き浴室の場合、入浴後、換気扇を 30 分以上稼働して下さい。（ドアを閉めて換気を行うと、より効果的です）
- 浴槽の排水後は蓋をせず、浴室内の換気を行って下さい。
- 浴槽使用可能日までは、必ず換気を行って下さい。

Q&A

よくある質問

Q 人体への影響や、各種材料の詳細を教えて下さい

A 人体への影響がないよう、安全性試験をクリアした材料を使用しております。

素肌に触れる浴室に使用する材料として、安全性能試験をクリアした素材を使用しております。また、ホルムアルデヒド（VOC）規制につきましては、F ☆☆☆☆（フォースター）認定材料を使用しております。化学物質安全性データシート（SDS）のご用意もございますので、各種資料がご入用の際はお申し付け下さい。

Q 養生の範囲はどこまで含まれますか？

A 室内及び廊下まで含まれます。写真をご参照ください。





Q 工事後、浴室はいつから使えますか？

A 季節によりますが、おおよそ施工終了日から２～３日後からとなります。

リフォーム内容によって使用可能日は異なりますが、『ヌリフォーム®』は施工完了日の２～３日後、『パネリフォーム®』『ハリフォーム®』は翌日以降が目安となります。ただし、各種材料の乾燥時間は季節により異なりますので、詳細な日数は都度ご説明させていただきます。また、『ヌリフォーム®』の場合、塗料の完全硬化まで約 2 週間かかります。その間、入浴剤を使用する、入浴時以外に浴槽に水を溜めたままにするのは避けてください（入浴は普通に行っていただけます）入浴剤につきましては、施工後一か月以上が経過していても、湯の花等の硫黄系入浴薬品は金属を変色させる恐れがあるため、ご使用を避けて下さい。

Q 施工時の臭気はありますか？

A 塗装中は臭気が発生しますが、塗装後は浴室を養生して臭気が他室へ漏れないようにします。



塗装工事で溶剤の臭気が発生しますが、ダクトファンで部屋の外部に強制排気を行います。通常 1 日程度で臭いは無くなります。臭気が発生する作業時は、適切に換気を行い臭気の拡がりを抑えます。
詳しくは、P.5 のダクト排気中のお写真をご参照下さい。

Q 騒音はどの程度発生しますか？

A 上下フロアにひびくほどの騒音は発生しません。

化粧パネルの例で言いますと、現場にて施工する際に使用する主な工具はカッターナイフのため、一般的なリフォーム工事より発生する騒音は小さくなります。

Q 施工する客室の売り止め期間はどの程度ですか？

A 施工内容によって異なりますが、１フロア 20 室程度を施工する場合、1.5 ～ 2 週間程度の売り止めをお願いしております。

Q 施工後の保守で気を付けることはありますか？

A 火気、及び熱湯の使用はお避け下さい。施工箇所がひび割れたり、劣化する恐れがあります。

Q 保証期間を教えて下さい

A 通常施工の場合、保証期間は 1 年間となります。

施工内容によって異なるため、詳しくはお問い合わせ下さい。

Q 仮置き場や加工場は必要ですか？

A はい。必要です。

たくさんの材料を部屋内に一気に運ぶことができないため、仮置き場が必要になります。加工場は最低2m × 3mのスペースの確保をお願いしております。

ショールームのご案内

実際に見て・触れて・比較できます。

大阪ショールーム



住所　　：大阪市浪速区桜川 3-4-24
営業時間：10：00 ～ 18：00
定休日　：土・日・祝

東京ショールーム



住所　　：東京都大田区南蒲田 1-1-25 蒲田東日本ビル 4F
営業時間：10：00 ～ 18：00
定休日　：土・日・祝

ご覧いただけるもの


在来浴室模型


パネル・シートサンプル


ミニチュア浴槽


３点ユニットバス展示

ショールームで出来ること

◎壁柄・床柄等を実際に比較
◎浴室設備を体感・確認
◎サンプルを手に取って確認
◎リフォームのご相談・お見積り
◎商品選定のサポート

デザイン提案の一例をご紹介



浴室のデザインテーマ
コンセプトのご提案



施工後 CG イメージ



プランバリエーション

設計から施工までおまかせください


日本全国対応可能です

日本各地のホテルで多数の施工実績があります。

施工実績室数（2023.05（コロナ明け）～2026.06）

…1 室～
…50 室～
…100 室～
…1000 室～

累計6194室



株式会社バスシステムデザイン研究所

□大阪本社	大阪市浪速区桜川 3-2-14　BSD ビル	TEL：06-4392-8626　FAX：06-4392-8625
□ Ecobath Gallery	大阪市浪速区桜川 3-4-24	
□ Bath Labo	大阪市浪速区桜川 3-6-8	
□関東支店	東京都大田区南蒲田 1-1-25 蒲田東日本ビル 4F	TEL：03-6459-6526　FAX：03-6459-6527
□埼玉営業所	埼玉県和光市本町 21-8	TEL：048-423-9674　FAX：048-423-9675
□名古屋営業所	愛知県名古屋市東区代官町 17-31	TEL：052-982-8626　FAX：052-982-8627
□京都営業所	京都市南区西九条東柳ノ内町 59 2F	TEL：075-661-8626　FAX：075-661-8625

建設業許可	国土交通大臣　許可(般－5)第 27395 号
許可業種	建築工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、管工事業、防水工事業、大工工事業、左官工事業、建具工事業、ガラス工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、石工事業、熱絶縁工事業、板金工事業、屋根工事業

ホームページアドレス
https://bsd.ecobath.com/

Instagram
bath_system_design

Tik Tok
ecobath8626

メールアドレス
info@ecobath.com

改訂版
2026/10